

۸ نکته جالب و مهم هرس :

نکته ۱) ترتیب شدت هرس باردهی:

الف) انگور

ب) هلو، شلیل

پ) سیخک داران میوه درشت مثل سیب و کلابی

ت) سیخک داران میوه ریز گیلاس، آلبالو، زردالو، بادام

ث) مرکبات و گردو (نیاز به هرس باردهی ندارد)

نکته ۲) هرس هلو و شلیل:

سه نوع جوانه در درختان میوه دیده می شود:

الف) جوانه رویشی : فقط شاخه برگ به وجود می آورد (باریک نوک تیز)

ب) جوانه زایشی : جوانه ای است کوتاه قد، تخم مرغی شکل، که فقط گل تولید می کند (آخرین موقع زمستان دیده می شود)

پ) جوانه مرکب : جوانه است که پس از رویش هم شاخه و برگ وهم گل تولید می کند.

نکته ۳) خصوصیات شاخه شیفون:

الف) طول آن ۲۰ سانتیمتر بیشتر نمی شود.

ب) جوانه اول و جوانه آخر رویشی و جوانه های بین این دو زایشی هستند.

نکته ۴) هرس انگور:

در انگورهای ایرانی که به کوتاه بارده معروفند، جوانه های اول و دوم روی شاخه یکساله رویشی و جوانه سوم تا دوازدهم مرکب می باشند. چنانچه جوانه اول و دوم رشد کنند دو شاخه بدون میوه بنام قوس بوجود می آیند و از جوانه سوم تا دوازدهم شاخه های تولید شده حاوی ۲ تا ۳ عدد خوشه انگور می باشند.

نکته ۵) برای تولید میوه مرغوب و با کیفیت شاخه های یکساله انگور را با شمارش ۳ تا ۵ عدد جوانه از اول آن کوتاه می کنیم. در سالهای بعد دو عدد قوس تولید شده یک ساله شده و قانون هرس ۳ تا ۵ جوانه ای را روی یکی از این قوس ها اجرا می کنیم.

نکته ۶) علاوه بر شاخه های یکساله در انگور نرکها و پاجوشها و شاخه های پیر و مریض و سرمازده را نیز حذف می کنیم.

نکته ۷) در مناطق گرمسیر انگور را در بهمن ماه و در مناطق سردسیر در اواخر فروردین زمانی که تعدادی از برگها باز شده هرس را انجام می دهیم.

نکته ۸) هرس سیب و گلابی:

در سیب و گلابی نرک ها و پاجوش ها، سیخکهای پیر ۱۲ تا ۱۵ ساله، شاخه های با زاویه تنگ هرس می شوند.